

---

<b>Información general</b> .....	<b>2</b>
Introducción .....	2
Indicaciones sobre la garantía legal .....	2

---

<b>Mantenimiento</b> .....	<b>3</b>
Indicaciones de seguridad importantes .....	3
Intervalos y calidades del aceite de motor .....	3
Tipos de utilización del vehículo .....	3
Sprinter .....	4
Medidas de mantenimiento especiales .....	4
Filtro de polvo/filtro combinado .....	4
Filtro de partículas de gasóleo del Sprinter .....	4

---

<b>Trabajos de mantenimiento</b> .....	<b>5</b>
Servicio de inspección de aceite Plus/serv. mantenim. Sprinter .....	5
Mantenimiento .....	5
Trabajos adicionales .....	7

---

<b>Confirmaciones</b> .....	<b>8</b>
Carrocero .....	8
Control de aceptación .....	10
Inspección de aceite Plus/serv. mantenim./trab. mantenim. adicionales .....	11

### Introducción

Este Cuaderno de mantenimiento le servirá de guía para el servicio de mantenimiento de su vehículo.

Para mantener la seguridad de funcionamiento de su vehículo deberá efectuar puntualmente y documentar los trabajos de mantenimiento prescritos de acuerdo con las disposiciones de Daimler AG.

La realización de los trabajos de mantenimiento en un taller de servicio oficial Mercedes-Benz es imprescindible, especialmente en el caso de que se vayan a realizar trabajos relevantes desde el punto de vista de la seguridad y en sistemas que incidan en la seguridad del vehículo.

Mercedes-Benz trabaja permanentemente en el perfeccionamiento de sus vehículos. Rogamos su comprensión en el caso de que se produzca alguna variación en la extensión de los trabajos de mantenimiento a causa de las consiguientes modificaciones.

### Indicaciones sobre la garantía legal

En vehículos nuevos puede hacer valer los derechos derivados de la garantía legal, cuya amplitud dependerá del contrato de compra y de las condiciones generales de contratación aplicables en cada caso, ante cualquier concesionario oficial Mercedes-Benz autorizado. Para ello, en nuestra amplia red de talleres de servicio oficial Mercedes-Benz se encuentra a su disposición en todo momento una persona de contacto competente. En nuestros talleres, los trabajos de mantenimiento y reparación son realizados por especialistas en continua formación utilizando las técnicas más modernas.

Tenga en cuenta las prescripciones de este Cuaderno de mantenimiento y asegúrese de que se cumplan las mismas en caso de entregar el vehículo a terceras personas para su uso y mantenimiento. Solo así podrá tener la

completa seguridad de mantener sus derechos.

Encargue la ejecución de los trabajos de mantenimiento prescritos como se indica a continuación:

- regularmente
- en el momento oportuno
- en un taller especializado

Mercedes-Benz le recomienda al respecto un concesionario oficial Mercedes-Benz autorizado.

Si no encarga la ejecución de los trabajos de mantenimiento prescritos, solo podrá tomarse una decisión acerca de una reclamación cuando se hayan obtenido los resultados de la correspondiente investigación por parte del fabricante. Mientras existan normas legales referentes a la depuración de los gases de escape, deberá tener en cuenta que los motores deberán ser sometidos a trabajos de mantenimiento conforme a prescripciones especiales y utilizando aparatos de medición especiales. Está prohibido modificar o intervenir en los componentes de los sistemas de depuración de gases de escape.

La realización de todos los trabajos de mantenimiento en un taller especializado se confirmará en este Cuaderno de mantenimiento.

Los trabajos de mantenimiento no comprenden los trabajos de reparación. Los trabajos de reparación deben encargarse por separado.

## Indicaciones de seguridad importantes

### ADVERTENCIA

Si no encarga la ejecución de los trabajos de mantenimiento prescritos o las reparaciones necesarias, podrían producirse fallos de funcionamiento o averías en el sistema. Existe peligro de accidente.

Encargue siempre la ejecución de los trabajos de mantenimiento y las reparaciones necesarias en un taller especializado.

### ADVERTENCIA

Si el motor se pone en marcha accidentalmente durante los trabajos de mantenimiento o reparación, las extremidades del cuerpo pueden quedar aprisionadas o aplastadas. Existe peligro de sufrir lesiones.

Asegure siempre el motor para evitar su puesta en marcha accidental antes de realizar los trabajos de mantenimiento o reparación.

Al realizar trabajos en el vehículo, tenga en cuenta siempre las normas de seguridad como, por ejemplo, las Instrucciones de servicio, las disposiciones sobre sustancias peligrosas, las normas sobre prevención de accidentes, protección laboral y protección medioambiental.

Antes de efectuar los trabajos de mantenimiento, es imprescindible que lea la documentación técnica, por ejemplo, las Instrucciones de servicio y la información de taller.

### Advertencia

Si en el compartimento del motor se olvidan trapos u otros materiales inflamables, éstos podrían inflamarse durante el funcionamiento por el contacto con piezas calientes del motor o del sistema de escape. Existe peligro de incendio. Asegúrese de que después de la realización de trabajos de mantenimiento, no se encuentren objetos extraños inflamables en el compartimento del motor o en el sistema de escape.

## Intervalos y calidades del aceite de motor

### Tipos de utilización del vehículo

La extensión y la frecuencia de los trabajos de mantenimiento dependen en primer lugar de las diferentes condiciones de servicio. La duración del intervalo de cambio del aceite de motor y del filtro depende:

- de la calidad del aceite de motor
- del contenido de azufre del combustible
- del tipo de utilización del vehículo

### Vehículos en condiciones de servicio normal

- en autopistas o autovías
- en el tráfico regional e interurbano
- en ciudades grandes y áreas metropolitanas

### Vehículos en condiciones de servicio difíciles

- muchos trayectos con paradas frecuentes
- circulación frecuente por caminos no asfaltados
- trayectos extremadamente cortos (por ejemplo, servicio de reparto de paquetes)
- conducción prolongada en punto muerto

Evalúe cuidadosamente las condiciones a las que está expuesto el vehículo. A continuación seleccione el grupo de mantenimiento que sea necesario.

Cualquier taller de servicio oficial Mercedes-Benz le ofrecerá información al respecto.

**Sprinter****Servicio según grupo de mantenimiento**

Sprinter 210 CDI, 310 CDI, 510 CDI Sprinter 311 CDI, Sprinter 411 CDI Sprinter 213 CDI, 313 CDI, 413 CDI, 513 CDI Sprinter 315 CDI, 415 CDI, 515 CDI Sprinter 216 CDI, 316 CDI, 416 CDI, 516 CDI		
Aceite de motor según la hoja número <sup>1</sup>	Funcionamiento normal	Funcionamiento en condiciones difíciles <sup>2</sup>
<b>Mantenimiento A</b>		
Con DPF: 228.51, 229.51 Sin DPF: 228.5/.51, 229.5/.51	Cada 20.000 km	Cada 10.000 km
<b>Mantenimiento B</b>		
Con DPF: 228.51, 229.51 Sin DPF: 228.5/.51, 229.5/.51	Cada 40.000 km	Cada 20.000 km

**Medidas de mantenimiento especiales****Filtro de polvo/filtro combinado**

El filtro de polvo de la calefacción/ventilación, acondicionador de aire del espacio posterior, o el filtro combinado del acondicionador de aire se sustituye al efectuar el servicio de mantenimiento. Encargue con anterioridad la sustitución en el caso de que exista gran cantidad de polvo o si se ha utilizado con frecuencia el servicio de recirculación de aire.

**Filtro de partículas de gasóleo del Sprinter**

El grado de llenado del filtro de partículas de gasóleo debe comprobarse por primera vez a los 160.000 km.

Si el grado de llenado se encuentra por debajo del valor límite a los 160.000 km, deberá comprobarse el grado de llenado del filtro de partículas de gasóleo en cada servicio de inspección de aceite Plus/servicio de mantenimiento.

Si el grado de llenado del filtro de partículas de gasóleo sobrepasa el valor límite, deberá sustituirse el filtro de partículas de gasóleo. Después de montar el nuevo filtro de partículas de gasóleo comienza nuevamente el ciclo de prueba después de los 160.000 km.

<sup>1</sup> Según las prescripciones Mercedes-Benz sobre sustancias necesarias para el funcionamiento

<sup>2</sup> Por ejemplo, trayectos extremadamente cortos con paradas frecuentes del motor

Servicio de inspección de aceite Plus/serv. mantenim. Sprinter

Mantenimiento

	Mantenimiento A	Mantenimiento B
<b>Controles mediante un asesor técnico</b>		
Comprobación de la ausencia de daños en el vehículo, ya sea en la pintura, por corrosión o por accidente	•	•
<b>Banco de pruebas</b>		
Comprobación de los frenos en un banco de pruebas	•	•
<b>Servicio de inspección de aceite</b>		
Motor: cambio de aceite y del filtro	•	•
<b>Trabajos de lubricación</b>		
Puerta trasera: lubricación de bisagras		•
<b>Mantenimiento</b>		
<b>Comprobación del funcionamiento y del estado</b>		
Cinturones de seguridad delanteros y traseros, cierres y prolongaciones de los cinturones de seguridad	•	•
Sistema de señales, testigos de control		•
Faros, alumbrado exterior		•
Limpiaparabrisas, limpiacristales trasero, sistema lavaparabrisas, sistema lavafaros		•
<b>Control de la estanqueidad y del estado</b>		
<b>Comprobación de los puntos de desgaste y el tendido de las tuberías. Determinación y eliminación de la causa en caso de pérdida de líquido.</b>		
Todos los grupos: motor, cambio, eje trasero, dirección, bomba de la servodirección, frenos	•	•
Todos los conductos, tubos flexibles y cables de sensor	•	•
Todos los depósitos, agregados, amortiguadores, cubiertas, guarniciones, caperuzas protectoras contra el polvo	•	•
Muelles de goma adicionales	•	•

Trabajos de mantenimiento

	Mantenimiento A	Mantenimiento B
Sistema mecánico de la dirección: barra de acoplamiento, barra de dirección, guarniciones de goma y caperuzas protectoras contra el polvo	•	•
<b>Comprobación y corrección del nivel de llenado</b>		
<b>Determinación y eliminación de la causa en caso de pérdida de líquido (en un pedido aparte)</b>		
Sistema de refrigeración del motor: producto anticorrosivo/anticongelante		•
Sistema hidráulico de frenos		•
Servodirección		•
Batería adicional (en el compartimento del motor)		•
Sistema lavaparabrisas		•
<b>Motor</b>		
Comprobación del desgaste y posibles daños en la correa nervada		•
Sustitución del filtro de combustible con separador de agua	•	•
Filtro de aire con indicador de servicio de mantenimiento: comprobación de la suciedad	•	•
Filtro de aire sin indicador de servicio de mantenimiento: sustitución del elemento del filtro		•
<b>Chasis y carrocería</b>		
Sustitución del filtro de polvo del acondicionador de aire del espacio posterior y el de alto rendimiento		•
Sustitución del filtro de polvo de la calefacción/ventilación o del filtro de carbón activado/combinado del acondicionador de aire		•
Puerta corrediza: comprobación de las perforaciones para la salida del agua		•
<b>Ruedas y frenos</b>		
Control y corrección de la presión de inflado, incluida la rueda de repuesto		•
Freno de estacionamiento: comprobación del recorrido de la palanca		•

	Mantenimiento A	Mantenimiento B
Comprobación del espesor de los forros de freno y del estado de los discos de freno. En los vehículos con ruedas gemelas: desmontaje y montaje de las ruedas de la parte posterior (en un pedido aparte)	•	•
<b>Indicador del servicio de mantenimiento</b>		
Reposición del ordenador de mantenimiento	•	•

### Trabajos adicionales

<b>Una vez durante el primer servicio de inspección de aceite Plus</b>
<b>Reapretar los tornillos y las tuercas</b>
Eje trasero: apretar la abrazadera de la ballesta
<b>Por primera vez a los 160.000 km</b>
Comprobar el grado de llenado del filtro de partículas de gasóleo y, en caso necesario, sustituir el filtro de partículas de gasóleo
<b>Cada 2 años (J2)</b>
Sistema hidráulico de frenos: sustitución del líquido de frenos
Sustitución del filtro de polvo de la calefacción/ventilación o el filtro de carbón activado/ combinado del acondicionador de aire (tener en cuenta la fecha de montaje)
<b>Cada 4 años (J4)</b>
Sustitución del elemento del filtro de aire (tener en cuenta la fecha de montaje)
<b>Cada 10 años/máximo a los 320.000 km (J10)</b>
Cambio manual: cambio de aceite
Eje trasero: cambio de aceite
<b>Cada 15 años/máximo a los 320.000 km (J15)</b>
Sustitución del líquido refrigerante (tener en cuenta la composición del líquido refrigerante)

## Carrocero

## Confirmaciones

## 1. Carrocero

Trabajos/modificaciones efectuados, por ejemplo, en el chasis, la cabina, la carrocería (tipo furgón), o bien montaje de grupos adicionales y carrocerías:

  
  
  

  
 Localidad

Fecha

Kilometraje

Firma

**El vehículo ha sido sometido a un control de calidad/control final relativo a los trabajos/modificaciones efectuados. No se han encontrado fallos o deficiencias.**

**Marque con una cruz:**

- Los trabajos y ejecuciones se han efectuado de acuerdo con las Directrices para la construcción y el montaje de carrocerías y elementos agregados de Mercedes-Benz.
- Se ha obtenido la declaración de no objeción de Daimler AG, departamento de autorizaciones de carrocerías (vea las Directrices para la construcción y el montaje de carrocerías y elementos agregados).
- Las Instrucciones de servicio y normas de mantenimiento de los trabajos/modificaciones realizados, o de los grupos montados, se suministran con el vehículo.
- Formulario "Exención de responsabilidad, documentación de montaje, desmontaje, modificación o transformación de carrocerías y elementos agregados" debidamente cumplimentado y firmado (vea WIS, sección OF, Formularios).

Firma/sello del carrocero



## 2. Carrocero

Trabajos/modificaciones efectuados, por ejemplo, en el chasis, la cabina, la carrocería (tipo furgón), o bien montaje de grupos adicionales y carrocerías:

  
  
  


Localidad

Fecha

Kilometraje

Firma

**El vehículo ha sido sometido a un control de calidad/control final relativo a los trabajos/modificaciones efectuados. No se han encontrado fallos o deficiencias.**

**Marque con una cruz:**

- Los trabajos y ejecuciones se han efectuado de acuerdo con las Directrices para la construcción y el montaje de carrocerías y elementos agregados de Mercedes-Benz.
- Se ha obtenido la declaración de no objeción de Daimler AG, departamento de autorizaciones de carrocerías (vea las Directrices para la construcción y el montaje de carrocerías y elementos agregados).
- Las Instrucciones de servicio y normas de mantenimiento de los trabajos/modificaciones realizados, o de los grupos montados, se suministran con el vehículo.
- Formulario "Exención de responsabilidad, documentación de montaje, desmontaje, modificación o transformación de carrocerías y elementos agregados" debidamente cumplimentado y firmado (vea WIS, sección OF, Formularios).

Firma/sello del carrocero

## Control de aceptación

## Control de entrega

Efectuado según las normas de fábrica.

Kilometraje

Localidad

Fecha

Firma

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Inspección de aceite Plus/serv. mantenim./trab. mantenim. adicionales

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz



Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>		días
Kilometraje restante	<input type="text"/>		km

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2    J4    J10    J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz



Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>	
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/> días	
Kilometraje restante	<input type="text"/> km	

Confirmaciones

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**
 J2     J4     J10     J15
**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad N.º de hoja 

Cambio manual

N.º de hoja 

Eje trasero

N.º de hoja **Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**sí/no **Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Fecha	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de inspección de aceite Plus
Kilometraje	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Servicio de mantenimiento
N.º de pedido	<input type="text"/>		
Tiempo de servicio restante	<input type="text"/>	días	
Kilometraje restante	<input type="text"/>	km	

**Trabajos adicionales al servicio de mantenimiento**

J2     J4     J10     J15

**Cambio de aceite**

Motor

Viscosidad

N.º de hoja

Cambio manual

N.º de hoja

Eje trasero

N.º de hoja

**Mantenimiento realizado según las prescripciones de Daimler AG:**

sí/no

**Sustitución:**

- Elemento del filtro de aire
- Filtro de polvo: calefacción/ventilación
- Líquido refrigerante
- Líquido de frenos

**Por primera vez a los 160.000 km - Sprinter**

- Filtro de partículas de gasóleo comprobado
- Filtro de partículas de gasóleo sustituido

Firma/sello del taller de servicio oficial Mercedes-Benz

Confirmaciones





